



| Multifunkční a víceúčelové hřiště

PROVOZOVATEL:

.....
.....
.....
.....

Umístění hřiště:

.....
.....
.....

Kniha zavedena dne:

Odpovědná osoba:

OSOBA POVĚŘENÁ PROVÁDĚNÍM KONTROLY:

Jméno a příjmení:

Datum seznámení s náplní kontroly:

Podpis pověřené osoby:

Jméno a příjmení:

Datum seznámení s náplní kontroly:

Podpis pověřené osoby:

Jméno a příjmení:

Datum seznámení s náplní kontroly:

Podpis pověřené osoby:

Pokyny pro provoz, kontrolu a údržbu multifunkčních hřišť jsou určeny pro provozovatele multifunkčních hřišť. Ti jsou povinni se těmito pokyny řídit. V zájmu bezpečnosti při sportu se pokyny dodržují po celou dobu funkčnosti jednotlivých prvků a sestav hřiště včetně bezpečnostní plochy jeho povrchu.

Jakékoliv změny v konstrukci nebo povrchu provádí pouze výrobce nebo pověřená servisní organizace.

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O VÝROBKU

1.1 Určení zařízení

Multifunkční hřiště jsou určena pro sportovní vyžití návštěvníků. Hřiště je určeno pro sporty jako je fotbal, malá kopaná, basketbal, tenis, nohejbal nebo volejbal, popř. kombinace výše zmíněných.

1.2 Popis systému

Víceúčelová hřiště se skládají z oplocení z konstrukčních trubek a ochranných sítí, popř. dřevěných mantinelů. Povrch hřiště pokrývá sportovní povrch (např. umělý trávník, EPDM, aj.) Na základě druhů sportů, pro které je hřiště určeno, je na hřišti umístěno sportovní vybavení (např. sloupky na tenis, volejbal, basketbalové koše, fotbalové branky, aj.). Jedná se o systém jednotlivých prvků, navržený do oblastí veřejného sektoru s vysokými požadavky na estetiku a odolnost.

1.3 Označení hřiště

Hřiště je u vstupu označeno provozním řádem, který popisuje souhrn určitých pravidel, která stanovují způsoby, jakými bychom se měli chovat k objektu/zařízení a jak jej správně užívat.

1.4 Montáž a demontáž, likvidace zařízení

Montáž a demontáž hřiště nebo jeho jednotlivých prvků provádí pouze firma FITNEMA s.r.o. nebo jiné subjekty, pověřené výrobcem. V případě zániku FITNEMA s.r.o. může demontáž provádět pouze ze zákona oprávněný subjekt. Při likvidaci herní sestavy po době ukončení životnosti je nutné postupovat podle platného zákona o odpadech.

Montáž zařízení:

- stavební prostor je vymezen v místě instalace, pracovní činnost se provádí výhradně ve stavebním prostoru
- montáž provádí výhradně odborně vyškolení pracovníci podle dokumentace firmy a dodavatele povrchu
- montáž je nutné provádět s vyloučením vstupu uživatelů – dětí, jejich rodičů a dalších nezainteresovaných osob. Ten, kdo tuto činnost provádí, je povinen vstupu účinně bránit, minimum je písemné upozornění
- pro montáž jednotlivých zařízení se používá běžné nářadí ruční nebo elektrické, podle možností
- výrobek je povrchově upraven před montáží. Případná poškození povrchové úpravy je nutno opravit identickým nátěrem, s ohledem na materiál dopadové plochy

Důležité:

Před předáním hřiště a jeho zařízení je nutno z prostoru odstranit vše, co bylo při montáži používáno. Veškeré odpady, vzniklé při montáži je nutno uložit nebo zlikvidovat v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění.

Pověřený pracovník pro kompletní instalaci hřiště zkontroluje, stabilitu komplexu a sportovního vybavení, kryty u spojovacích materiálů, stav povrchové úpravy zařízení. Zabezpečí případné nutné opravy a úpravy a dokončení úklidu. Po kontrole je hřiště připraveno pro předání. Předání hřiště, písemnou formou, provede odpovědný pracovník firmy. Při předání rovněž odevzdá zástupci odběratele „Provozní knihu pro multifunkční/víceúčelová hřiště“.

2. POKYNY PRO PROVOZ HŘIŠTĚ

2.1 Označení a nutné texty pro informační tabuli

Tabule je umístěna na viditelném místě vedle vstupu na hřiště, případně ve směru přístupu samostatně. Hřiště je veřejně přístupné. Vstup na hřiště a jeho užívání je pouze na vlastní nebezpečí. Uživatelé jsou povinni se vzájemně respektovat a dodržovat mezi sebou odstup, aby předcházeli kolizím a zraněním, dále jsou povinni využívat zařízení pouze v souladu s určením, pro které bylo zkonstruováno. Zařízení je zakázáno používat v případě, že je jeho povrch namrzlý, kluzký, rozpálený nebo poškozený. V případě zjištění jakékoli závady nebo poškození neprodleně informujte správce nebo provozovatele hřiště.

Zakázané způsoby použití:

- zákaz jízdy na kole
- zákaz kouření a manipulace s ohněm
- zákaz konzumace alkoholu a omamných látek
- zákaz vstupu se zvířaty
- zákaz manipulace se zařízením bez souhlasu provozovatele
- osoby mladší 15 let musí být v doprovodu odpovědného zástupce staršího 18 let
- udržujte pořádek a čistotu

Porušení provozního řádu omezuje bezpečnost a může být postihováno pokutou dle obecných předpisů. V případě, že se setkáte s porušením tohoto provozního řádu, oznamte prosím neprodleně tuto skutečnost Městské policii na tel. číslo 156 nebo Policii ČR na tel. číslo 158.

2.2 Pokyny pro případ úrazu

Pokud dojde k úrazu, musí provozovatel zabezpečit minimálně následující údaje:

- datum a čas, kdy k nehodě došlo
- věk (datum narození) a pohlaví osoby postižené úrazem
- stav oblečení osoby, které se úraz stal
- co měla osoba v danou chvíli obuto
- oděv spodní části těla (popíší se visící a odstávající části)
- oděv horní části těla (popíší se visící a odstávající části)
- způsob upevnění pokrývky hlavy a její definice
- jiné údaje, týkající se oděvu nebo stavu osoby postižené úrazem
- identifikace zařízení, na kterém se nehoda stala
- kdo byl v době nehody přítomen
- jak se nehoda stala
- co se stalo v průběhu nehody (k jakému poranění došlo a která část těla byla poraněna)
- jak se k nehodě vyjádřily osoby přítomné v době nehody
- co bylo podniknuto po nehodě

3. POKYNY PRO PROVOZ HŘIŠTĚ

Provozovatel je povinen provádět pravidelné kontroly, zohledňující charakter hřiště, věkovou hranici uživatelů a intenzitu provozu. Kontroly musí být zaznamenány písemně, vhodnou formou. Kontroly se provádí podle potřeby, vyplývající z umístění zařízení, technické náročnosti, frekvence používání a míry případného vandalizmu na konkrétním stanovišti hřiště. Musí být prováděny pravidelně podle druhu kontrol a tak, jak je uvedeno dále.

3.1 Běžná kontrola

Spočívá ve vizuálním posouzení stavu zařízení a povrchu hřiště.

Pověřený pracovník provede kontrolu:

- stavu zařízení, tj. zda nedošlo k poškození jednotlivých dílů, uvolnění konstrukce oplocení a sportovního vybavení, mechanických spojů mezi jednotlivými díly
- povrchů tlumící pád v případě sykových volně přesunutelných povrchů (písek, kačírek) je nutná kontrola výšky násypu, kterou určuje spodní hrana stojky, nebo výšková ryska viditelně vyznačená na stojce
- stavu povrchu plochy hřiště, především z hlediska výskytu cizích předmětů
- stavu a čitelnosti Provozního řádu hřiště

V případě že pracovník při kontrole zjistí závadu, která by mohla být nebezpečná, zabezpečí zařízení proti vstupu dětí a sdělí odpovědnému pracovníkovi charakter závady a opatření přijatá pro bezpečnost provozu. Doporučená četnost kontroly je minimálně 1x za 2 týdny, s přihlédnutím k frekvenci užívání a charakteru místa instalace.

3.2 Provozní kontrola

Spočívá v činnostech běžné kontroly, dále důkladné kontrole celého hřiště a fyzickým zatížením exponovaných částí se prověřuje stav nejvíce zatížených spojů, pevnost konstrukce apod.

Pověřený pracovník provede kontrolu:

- stability a stavu namáhaných spojů, otvorů v konstrukcích a hran
- povrchu konstrukcí a prvků z hlediska opotřebení
- okolí všech zařízení vyvolávajících nucený pohyb, zda nedošlo ke změnám na konstrukci

Doporučená četnost kontroly je minimálně 1x za 3 měsíce, s přihlédnutím k frekvenci užívání a charakteru místa instalace. Běžnou a provozní kontrolu provádí osoba s odpovídající kvalifikací, určená provozovatelem.

3.3 Hlavní kontrola

Na základě výsledků hlavní kontroly se posoudí četnost předcházejících druhů kontrol a případně se upraví plán běžných a provozních kontrol na následující období.

Pověřený pracovník provede:

- komplexně zhodnotí stav zařízení hřiště a povrchu hřiště, opotřebení jednotlivých prvků zařízení
- zjištěné nedostatky posoudí z hlediska celkové doby provozu a jejich opakovatelnosti
- podá návrh na opatření ke zvýšení bezpečnosti hřiště a herních sestav, vyplývající ze záznamů běžné a provozní kontroly a vlastních zjištění

U nových zařízení je nutno zvlášť pečlivě provést hlavní kontrolu. Kontrolu je nutné vykonávat min. 1x ročně.

3.4 Upozornění provozovatele

Provádění povinných ročních odborných technických kontrol (OTK) musí provádět oprávněná osoba (výrobce nebo revizní technik). Vzhledem k tomu, že zachování bezpečnosti je prvořadým úkolem a povinností provozovatele, doporučuje se spolupracovat na kontrolách hřišť s výrobcem

a certifikovanými revizními techniky. Především výrobce a školený technik disponuje stále aktuálními informacemi z oblasti legislativy a provozu hřišť.

3.5 Záznam o kontrole a údržbě

Provozovatel je povinen vést a uchovávat záznamy o kontrolách. Tyto záznamy jsou podkladem pro hlavní kontrolu, jsou požadovány v případě šetření o úrazu a jsou podmínkou pro posouzení vad v rámci reklamačního řízení.

4. POKYNY PRO PROVOZ HŘIŠTĚ

4.1 Údržba a opravy:

- musí být provedeny v souladu s pokyny výrobce
- je nutno provádět s vyloučením vstupu uživatelů
- zajistí provozovateli bezpečnost a funkčnost zařízení po celou dobu jeho užívání
- jsou vykonávány v přímé návaznosti na pravidelné kontroly a zjištěné skutečnosti nebo požadavky v zápisech
- pracovníci provádějící údržbu a opravy musí být kvalifikovaní k danému charakteru práce, měli by disponovat dostatečnými informacemi o svých úkolech, výrobku a kompetencích, včetně vyplývající odpovědnosti
- vyměňované díly musí odpovídat specifikacím výrobce, který garantuje užití původních certifikovaných komponentů bez narušení statiky a funkce hřiště

4.2 Rozsah běžné údržby:

- odstranění střeptů či jiných znečišťujících předmětů z plochy a zařízení hřiště (při běžné vizuální kontrole)
- čištění povrchu sportovního zařízení od nečistot
- utažení šroubových spojů, doplnění ochranných krytek (při provozní kontrole)
- přetření a opětovná úprava povrchů
- úprava povrchů tlumící náraz (při provozní kontrole)
- doplnění sypkého materiálu dle značek od výrobce (při provozní kontrole)
- oprava, popř. odstranění závad snižující bezpečnosti provozování hřiště

4.3 Oprava povrchu kovových částí

Před aplikací opravného nátěru se musí v první fázi zhodnotit rozsah místa poškození, reálné atmosférické podmínky v průběhu aplikace – teplota okolí a vzduchu 12 °C

Aplikaci nátěrů neprovádějte v těchto případech:

- pokud je teplota výrobku a okolí nižší než +5 °C a vyšší než 30 °C
- pokud je povrch mokrý

Postup při opravě povrchů opatřených vypalovaným práškovým lakem:

- mechanicky očistit poškozené místo až na kov (povrch musí být čistý a suchý)
- odmastit technickým benzínem
- přestříkání poškozeného povrchu nátěrovou hmotou (dle druhu povrchové úpravy) dodanou firmou FITNEMA s.r.o.
- nechat zaschnout 24 hodin

Technologie přípravy podkladového povrchu před aplikací opravné nátěrové hmoty a samotná aplikace může být pro každý použitý nátěrový materiál rozdílná, proto při provádění povrchových úprav dodržujte pokyny výrobce nátěrové hmoty! Provádění rozsáhlejších oprav povrchové úpravy je vhodné svěřit specializované firmě.

Upozornění:

Opravené místo může mít odlišný odstín od původního okolí. Tento rozdíl nemá vliv na funkci zařízení a není důvodem k uplatnění reklamace

4.4 Upozornění pro provozovatele

Vzhledem ke stálému doplňování norem, a zvláště pro zachování bezpečnosti, doporučuje se spolupracovat na údržbě a opravách hřišť s výrobcem, případně jím pověřenými firmami nebo osobami, které disponují aktuálními informacemi z oblasti legislativy a provozu a originálními komponenty a náhradními díly.

5. PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ

V celém prostoru hřiště je zákaz:

- kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných látek
- manipulace s otevřeným ohněm
- přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
- vstup se psy a jinými zvířaty
- jízdy na kole
- vjezdu motorových vozidel s výjimkou obsluhy
- poškozování zařízení a vybavení hřiště a zeleně, pokud je součástí
- odkládání a vyhazování odpadků mimo místa k tomu určená a znečišťování hřiště a jeho okolí
- stanování a nocování
- provádět bez souhlasu provozovatele jakékoli úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením hřiště
- používat zařízení hřiště nad rámec běžného užívání, při čemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro sportovní vybavení dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání

Uživatelé jsou povinni se vzájemně respektovat a dodržovat mezi sebou odstup, aby předcházeli kolizím a zraněním, dále jsou povinni využívat zařízení pouze v souladu s určením, pro které bylo zkonstruováno. Cviky provádějte plynule a v přiměřeném množství, nadměrná zátěž by mohla způsobit zdravotní problémy. Objeví-li se jakákoli bolest, cvičení přerušete.

Vstup na hřiště je zakázán:

- pokud je zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo na něm zjistíte závadu
- pokud se na ploše hřiště nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví
- v horkém počasí může být povrch cvičicího zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Každá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat

Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za osoby mladší 15 let ručí odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba starší 18 let. Uživatelé hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost. Z užívání hřiště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozního řádu, ohrožují zdraví,

bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod vlivem omamných a návykových látek. Za úmyslné poškození hřiště nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu může být postihováno pokutou dle obecných předpisů. Provozovatel neručí na hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele. Zimní údržba zpevněné plochy, která je součástí hřiště není prováděna. Vstup v tomto období je na vlastní nebezpečí.

Provozovatel:

Tel:

Správce hřiště:

Tel:

Důležitá telefonní čísla:

Tísňové volání 112

Policie 158

Městská policie 156

Hasiči 150

Záchranná služba 155

6. KONTAKTNÍ ÚDAJE

V zájmu bezpečnosti uživatelů - cvičenců, pro zachování správné funkčnosti a pro prodloužení životnosti hřiště, dodržujte tyto pokyny po celou dobu užívání tohoto zařízení! V případě jakýchkoliv vzniklých problémů spojených s provozem, údržbou a kontrolou zařízení hřišť kontaktujte výrobce na této adrese:

FITNEMA s.r.o.

Sucheniova 270/6

674 01 Třebíč-Stařečka

t: +420 777 926 705

e: info@fitnema.com

www.fitnema.com

