


WORKOUTOVÁ SESTAVA

FIT 1


Skládá se z následujících prvků:

- Lavice schody 3“
- Lavice šikmá
- Bradla nízká
- Bradla rovná
- Hrazda dvojitá
- Žebřík rovný
- Žebřík šikmý
- Informační cedule



Technické údaje

| | |
|--------------------------|---|
| Značka oceli / materiál: | Nosný profil 100x3-S235 JRG2 Hrazdy tr. d=48,51 a 33,7 mm Spojovací materiál ISO4017/DIN 993 – ocel, pozink. pevnost 8.8, M12 |
| Povrchová úprava: | Hlavní rám vč. hrazd lakovaný práškovým lakem, technologie KOMAXIT Žárové zinkování |
| Certifikace: | dle ČSN EN 16630 |



WORKOUTOVÁ SESTAVA


FIT 2

Skládá se z následujících prvků:

- Lavice schody 3“
- Lavice šikmá
- Bradla nízká
- Bradla rovná
- Hrazda rovná
- Žebřík rovný
- Žebřík šikmý
- Informační cedule

Technické údaje

| | |
|--------------------------|---|
| Značka oceli / materiál: | Nosný profil 100x3-S235 JRG2 Hrazdy tr. d=48,51 a 33,7 mm Spojovací materiál ISO4017/DIN 993 – ocel, pozink. pevnost 8.8, M12 |
| Povrchová úprava: | Hlavní rám vč. hrazd lakovaný práškovým lakem, technologie KOMAXIT Žárové zinkování |
| Certifikace: | dle ČSN EN 16630 |



WORKOUTOVÁ SESTAVA


FIT 3

Skládá se z následujících prvků:

- Lavice schody 3“
- Lavice šikmá
- Bradla nízká
- Bradla rovná
- Hrazda rovná
- Hrazda svislá
- Hrazda multifunkční
- Žebřík rovný
- Žebřík svislý
- Informační cedule

Technické údaje

| | |
|--------------------------|---|
| Značka oceli / materiál: | Nosný profil 100x3-S235 JRG2 Hrazdy tr. d=48,51 a 33,7 mm Spojovací materiál ISO4017/DIN 993 – ocel, pozink. pevnost 8.8, M12 |
| Povrchová úprava: | Hlavní rám vč. hrazd lakovaný práškovým lakem, technologie KOMAXIT Žárové zinkování |
| Certifikace: | dle ČSN EN 16630 |



WORKOUTOVÁ SESTAVA


FIT 4

Skládá se z následujících prvků:

- Lavice schody 3“
- Lavice šikmá 2“
- Bradla nízká
- Bradla rovná
- Hrazda rovná
- Hrazda svislá
- Žebřík rovný
- Žebřík šikmý
- Žebřík svislý
- Nosný rám kruhy
- Nosný rám lano
- Informační cedule

Technické údaje

| | |
|--------------------------|---|
| Značka oceli / materiál: | Nosný profil 100x3-S235 JRG2 Hrazdy tr. d=48,51 a 33,7 mm Spojovací materiál ISO4017/DIN 993 – ocel, pozink. pevnost 8.8, M12 |
| Povrchová úprava: | Hlavní rám vč. hrazd lakovaný práškovým lakem, technologie KOMAXIT Žárové zinkování |
| Certifikace: | dle ČSN EN 16630 |



WORKOUTOVÁ SESTAVA


FIT 5

Skládá se z následujících prvků:

- Lavice schody 3“
- Lavice šikmá 2“
- Lavice bradla 4“
- Bradla rovná
- Hrazda rovná
- Hrazda svislá
- Hrazda negativní
- Žebřík rovný
- Žebřík svislý
- Nosný rám kruhy
- Nosný rám lano
- Informační cedule

Technické údaje

| | |
|--------------------------|---|
| Značka oceli / materiál: | Nosný profil 100x3-S235 JRG2 Hrazdy tr. d=48,51 a 33,7 mm Spojovací materiál ISO4017/DIN 993 – ocel, pozink. pevnost 8.8, M12 |
| Povrchová úprava: | Hlavní rám vč. hrazd lakovaný práškovým lakem, technologie KOMAXIT Žárové zinkování |
| Certifikace: | dle ČSN EN 16630 |



WORKOUTOVÁ SESTAVA


FIT 6

Skládá se z následujících prvků:

- Lavice šikmá 2“
- Bradla nízká
- Bradla rovná
- Bradla zalomená 3“
- Hrazda rovná
- Žebřík rovný
- Žebřík šikmý
- Žebřík svislý
- Nosný rám kruhy
- Nosný rám lano
- Informační cedule

Technické údaje

| | |
|--------------------------|---|
| Značka oceli / materiál: | Nosný profil 100x3-S235 JRG2 Hrazdy tr. d=48,51 a 33,7 mm Spojovací materiál ISO4017/DIN 993 – ocel, pozink. pevnost 8.8, M12 |
| Povrchová úprava: | Hlavní rám vč. hrazd lakovaný práškovým lakem, technologie KOMAXIT Žárové zinkování |
| Certifikace: | dle ČSN EN 16630 |



WORKOUTOVÁ SESTAVA


FIT 7

Skládá se z následujících prvků:

- Lavice rovná
- Bradla nízká
- Bradla rovná
- Bradla zalomená 3°
- Hrazda rovná
- Hrazda svislá
- Hrazda multifunkční
- Hrazda trojitá
- Žebřík rovný
- Žebřík svislý
- Nosný rám kruhy
- Nosný rám lano
- Taneční tyč
- Informační cedule

Technické údaje

| | |
|--------------------------|---|
| Značka oceli / materiál: | Nosný profil 100x3-S235 JRG2 Hrazdy tr. d=48,51 a 33,7 mm Spojovací materiál ISO4017/DIN 993 – ocel, pozink. pevnost 8.8, M12 |
| Povrchová úprava: | Hlavní rám vč. hrazd lakovaný práškovým lakem, technologie KOMAXIT Žárové zinkování |
| Certifikace: | dle ČSN EN 16630 |



WORKOUTOVÁ SESTAVA

FIT 8

Skládá se z následujících prvků:

- Lavice schody 3“
- Lavice bradla 4“
- Bradla nízká 4“
- Bradla rovná
- Bradla zalomená 3“
- Hrazda rovná
- Hrazda svislá
- Hrazda dvojitá
- Hrazda multifunkční
- Žebřík rovný
- Žebřík svislý
- Nosný rám kruhy
- Nosný rám lano
- Taneční tyč
- Fitness židle
- Informační cedule

Technické údaje

| | |
|--------------------------|---|
| Značka oceli / materiál: | Nosný profil 100x3-S235 JRG2 Hrazdy tr. d=48,51 a 33,7 mm Spojovací materiál ISO4017/DIN 993 – ocel, pozink. pevnost 8.8, M12 |
| Povrchová úprava: | Hlavní rám vč. hrazd lakovaný práškovým lakem, technologie KOMAXIT Žárové zinkování |
| Certifikace: | dle ČSN EN 16630 |